



2018

新生儿及儿童家庭意外 伤害及预防

四川大学华西第二医院新生儿科

万兴丽

2018.7.16



新生儿及儿童意外伤害的新闻报道



外婆出门，妈妈睡着了 5岁男孩从6楼阳台坠下

3岁男童坠楼身亡 阳台护栏一掰即断

来源：红网 日期：7月10日下午，凯阳台护栏安全隐患栏更是他们的一天

况看不得，不知道还

宝贝烧伤早期处理很重要

2014年08月13日 04:19

夏天是儿童烧烫伤高峰季 90%发生在家里

大渝网新闻中心 重庆时报 2014-07-15

随着气温的逐渐升高，医院里烧烫伤的患儿明显增多，放假在家的孩子们更得小心。昨天，甘医院烧伤研究所所长说，每年暑假是儿童烧烫伤的高峰季，在目前已收治

抱着孩子坐副驾驶，孩子受伤了

来源：人民网 日期：2014-5-1

2014年5月1日上午10点50分左右，沪陕高速行驶时，突然被一常州牌照轿车从侧后撞击事故的南通小轿车内有4名大人，还有一两岁多抱着，坐在副驾驶。

事故发生后，父亲、小孩和母亲不同程度受到事故报警后，南通市公安交警支队高速点抢救伤员。

福建两名小孩溺水身亡 夏季游泳需谨慎

来源：中国新闻网 日期：2014-08-11 20:15:00

8月10日下午4点30分左右，福建漳州龙文区朝阳镇科坑村，几名小孩结伴来到一个水塘游泳，不料两名小孩双双溺水失踪，岸上的小伙伴惊恐之下，急忙到附近找寻大人前来营救。

事故现场是一个长约20米，宽约10米的水塘，水面上飘满了水葫芦，救援人员佩戴救生衣、救援绳索，下水搜救。在水下，救援人员发现小孩游泳的地方有一个深约半米的小平台，而小平台外围则突然有一个大的落差，水深一下达到了近3米。救援人员在浑浊的水中慢慢摸索，40分钟后，首先在水底摸到了一个小孩的大腿，将其救出水面。随后，救援人员很快又在附近摸索到另一个小孩，并将

据事后了解，两名溺水小孩来自贵州，父母均在附近工地打工，其中一名小孩11



新蓝网
CZTV.COM



内容

CONTENTS

新生儿及儿童意外伤害概述

**各年龄阶段儿童
常见的家庭意外伤害及预防**



01

新生儿及儿童意外伤害概述

新生儿及儿童意外伤害概述



国际：

- 世界卫生组织2008年发布的《世界预防儿童伤害报告》：
 - ✓ 每年全世界有83万 18岁以下儿童死于伤害
 - ✓ **每天有2000个家庭因意外伤害失去孩子**
- **美国CDC 2012年数据**
 - ✓ **意外伤害**是导致1至19岁儿童死亡及受伤的主要原因：
 - 900万儿童非致命伤害
 - 870万因意外伤害看门诊
 - 8500名患儿死亡
- 全球儿童安全组织的报告（2017年）
 - ✓ 每年有近5万名儿童因**可预防的伤害**而丧生
 - ✓ 平均**每天有120名**儿童因伤害丧失生命
 - ✓ 近**50%**的儿童伤害发生在**家中**

VS

我国：

- 2017年12月22日，《中国青少年儿童伤害现状回顾报告（2010-2015）》在北京发布
 - ✓ 0-19岁青少年儿童伤害死亡率呈波动下降
 - ✓ 伤害一直是0-19岁青少年儿童死亡的首要原因，占有所有死亡的**40%-50%**
 - ✓ 溺水、道路交通伤害和跌倒/坠落是前三位伤害死因
- 来自全国伤害监测系统的门急诊监测数据显示：2010-2015年门急诊0-18岁儿童伤害病例中：
 - ✓ **1-4岁年龄组**占比最高
 - ✓ **家中是伤害发生最多的场所**
 - ✓ **7-8月**伤害发生相对较多
 - ✓ **跌倒/坠落**是门急诊病例最常见的伤害类型

新生儿及儿童常见的意外伤害




■ 我国部分城市的监测数据报告

2015年 天津/ 湖北：

0~14岁儿童伤害原因前 5 位

- ✓ 跌倒
- ✓ 动物致伤
- ✓ 交通安全
- ✓ 砸伤
- ✓ 利器割伤

溺水



溺水：

■2014年世界卫生组织《全球溺水报告》

- ✓ 溺水是世界各地非故意伤害死亡的第三大原因
- ✓ 在全球，溺水**发生率最高**的是**1-4岁**的儿童，其次是5-9岁的儿童
- ✓ 中国：溺水是1-14岁儿童伤害死亡的主要原因

新生儿及儿童常见的意外伤害




■ 我国部分城市的监测数据报告（续）

14 岁以下儿童伤害发生地点：

- ✓ **家中：60%**
- ✓ 学校与公共场所
- ✓ 公路/街道

意外伤害发生地点分布



新生儿及儿童常见的意外伤害



■ 我科收治的新生儿意外伤害案例

- ✓ 坠地
- ✓ **烫伤**




家中暖水瓶保暖发生烫伤

■ 其他儿科收治的儿童意外伤害案例

- ✓ 溺水
- ✓ **支气管异物**
- ✓ 误服农药

11:02:57





02

各年龄阶段儿童常见的 家庭意外伤害及预防

各年龄阶段儿童常见的家庭意外伤害



常见的家庭意外伤害

新生儿期

- 突然学会一些动作，无改变的能力
- 窒息、气道阻塞、蒙被综合征

1个月-12个月

- 任何移动可能带来危险
- 窒息、气道异物

1岁-2岁

- 能记住生活中熟悉的物品放置的地方
- 跌落、气道异物

3岁-4岁

- 发现新奇的事情，独自玩耍
- 割伤、烫伤、中毒

5岁-6岁

- 喜欢户外活动，喜欢模仿
- 交通意外

居家环境中的意外伤害隐患识别



■ 居家环境安全的5S检查法

see- 用儿童的眼光审视

string- 绳索


size- 物品大小

surface- 物体表面

standard- 相关安全标准



家居安全—5S检查原则



- 用儿童的眼光审视物品
- 避免绳带过长，以免绕颈
- 越小的孩子，越大的物品
- 表面本身平滑柔软、无脱落物、无毒、无缝隙
- 了解相关安全要求和标识

居家环境中的意外伤害隐患识别



■ 卧室

- ✓ 婴儿床上堆积过多物品
- ✓ 无床栏

■ 客厅

- ✓ 有棱角的桌椅、落地玻璃橱窗、玻璃制品
- ✓ 插座、各类电器及电线
- ✓ 有小零件的玩具、坚果类食品、药品
- ✓ 地板光滑

■ 阳台

- ✓ 阳台上放置的物品（花盆、纸箱等）

■ 厨房

- ✓ 无安全锁的橱柜抽屉、天然气燃具、刀具

■ 水缸

居家环境中的意外伤害隐患识别



There are no accidents, only preventable injuries

没有“偶然”的事故，只有可以预防的伤害

-全球儿童安全组织创始人马丁.埃克博格博士



There are no accidents, only preventable in
没有“偶然”的事故，只有可以预防的伤害。

Dr. Martin Eichell
Founder of Safe Kids



童眼看世界 ---危险处处就在你眼前



居家环境中的意外伤害预防



意外伤害预防

新生儿

安全睡眠：**单独睡小床**、仰卧位



1个月-3岁

预防其他意外：

• **对所有的家居物品进行安全检查：**

- ✓ 包裹有菱角的桌椅；各类电源线规整好；
- ✓ 抽屉安装安全锁；收拾好各类小物

3岁以上

安全乘车：**安装安全座椅**





桌角保护



橱柜安全锁



插座保护



收纳的电源线



天然气炉具开关保护



马桶安全锁



预防：我们可以做的更多



安全主题教育：安全月活动
公益安全项目



儿童道路安全

安全座椅

儿童用药安全

问题一

儿童居家安全

问题二

问题三

燃气与用火安全

问题四



“童眼看世界”
安全小屋体验
医院环境安全：
5S检查法



全球儿童安全组织(中国)

www.safekidschina.org

SK认证讲师在行动

在这里，发现您身边的儿童安全教育活动



长城社区儿童交通安全主题讲座

📍 四川 成都

🕒 2018.07.08 开始



道路安全

📍 上海 徐汇

🕒 2018.06.30 开始



构建安全体系，让幼儿远离伤害

📍 北京 朝阳

🕒 2018.06.27 开始



儿童安全之用药安全

📍 广东 深圳

🕒 2018.05.19 开始





2018

谢谢聆听！

四川大学华西第二医院新生儿科

