



妊娠合并急性胰腺炎

四川大学华西第二医院
妇产科ICU

定义

- **急性胰腺炎**(acute pancreatitis , AP)是指多种病因引起的胰酶被激活，以胰腺局部炎症反应为主要特征，伴或不伴有其他器官功能改变的疾病。
- **妊娠合并急性胰腺炎（APIP）**
可发生在妊娠的任何时候，发病急，并发症多，病死率高。

流行病学

- 妊娠合并急性胰腺炎（APIP）：临床发病率不高，约为 $1/5000 \sim 1/1000$
- 该病以妊娠中晚期最为多见，发病急，病情进展快，并发症多，临床表现不典型，极易误诊，据文献报道孕妇死亡率 37%。

病因

急性胰腺炎	妊娠合并急性胰腺炎
胆道系统疾病	高脂血症
胰管阻塞	胆石症
酗酒和暴饮暴食	妊高征
手术及创伤	糖尿病
高钙血症及高脂血症	妊娠剧吐
感染及药物	肥胖

临床表现

- 腹痛，伴恶心呕吐
- 当病情加重，发生胰腺出血、坏死时，可出现急性局限性或弥漫性腹膜炎的表现
- 有肠麻痹致动力性肠梗阻的表现
- 发热、休克、黄疸、消化道出血、多器官功能衰竭等
- 腹膜刺激征，容易误诊为阑尾炎等其他急腹症

预 防

- 目前认为妊娠期AP多与胆道疾病及高脂血症有关,故清除胆道病灶,控制高脂饮食,治疗高脂血症是关键。
- 对有反复发作趋势的胆石症和慢性胆囊炎患者,可在妊娠前切除胆囊。
- 做好孕期保健检查,及时防治产科并发症,对预防妊娠期AP也十分重要。