



小儿感染科



入科介绍（华西院区）



1

科室概况

2

规章制度

3

儿童传染病特点

4

科室亮点



亲爱的同学

**欢迎加入四川大学华西第二医院
小儿感染科（华西院区）**



**你的眼中感染儿科
是什么样子的呢？**







但其实我们是这样的大家庭

接下来
开始给大家

划重点啦






01 科室概况



科室布局

- **清洁区**：没有与病人直接接触，未被病原微生物污染的地方
- 如：值班室、示教室、更衣室等
- **半污染区**：凡有可能被病人间接轻度污染的地方
- 如：医护办公室、走廊等
- **污染区**：被病人或排泄物、用物等直接污染的地方
- 如：病房、外走廊、病人卫生间等





Introduction 个人简介

主任:朱渝



博士研究生，四川大学华西第二医院感染儿科副主任。擅长专业：儿童感染性疾病，如儿童结核病、感染性腹泻、脓毒症、肝炎肝损害、婴儿肝炎综合征、先天性梅毒、中枢神经系统感染、各种出疹性疾病、腮腺炎。特别是在救治巨细胞病毒性肝炎、结核性脑膜炎、危重症手足口病等疑难重症有丰富的临床经验。已发表数十篇儿科感染相关文章，主研国家、省部级科研课题5项，参与编写国家级专著数本。





副主任:舒敏



2010年获得四川大学儿科学博士学位，四川省学术和技术带头人后备人选，现任中华医学会儿科学分会感染学组成员、四川省医学会伦理学专委会委员、四川省医学会临床流行病学专委会委员。长期从事小儿感染性疾病的临床、教学及科研工作。对儿科常见病、多发病具有较强的诊断处理能力，主要擅长：各种儿童感染性疾病以及儿童肝病的诊断和治疗、儿童不明原因发热的诊治、抗微生物药物（包括抗细菌、病毒、真菌）的合理使用。主持或参与国家自然科学基金项目、省部级科研项





护士长:高利红

副护士长:李旭





01

接下来有请我们最最亲爱的

02

小儿感染科（华西院区）各位老师！





李黎



金丽




赖盛琴



叶洋



张晓倩



黄玉株



王阳阿




欢迎你们





小儿感染科（华西院区）护理人员





02 规章制度



01: 查对制度

1. 三查八对
 2. 对无查对操作零容忍
- 



1. 提前十五分钟到岗
2. 不得迟到早退，无故旷工
3. 病假需出示医院证明



02:出勤制度






03 疾病特点



传染性

需隔离

具有季节性



同病种同室







四川大学华西第二
医院小儿感染科
专科介绍



小儿感染科护理教学群
扫一扫二维码，加入群聊。



学习乐园



学习乐园



操作小能手

皮内注射



皮下注射



雾化吸入



吸痰





操作小能手



小量保留灌肠



鼻导管吸氧



鼻饲法



A decorative graphic featuring a central white diamond with a green border. The diamond is surrounded by a lush arrangement of green leaves, orange flowers, and small orange berries. The background is a light gray with a subtle pattern of small white dots.

04

患者特点




年幼

焦虑&自卑

具有传染性

需隔离

沟通障碍





05

护理特点



保护自己，保护患儿

- **标准预防**：指认为病人的血液，体液，分泌物，排泄物均具有传染性，需进行隔离，不论是否有明显的血迹，污染，是否接触非完整的皮肤与粘膜，接触上述物质者，必须采取预防措施。
- 根据传播途径采取接触隔离，飞沫隔离，空气隔离，是预防医院感染成功而有效的措施。





手卫生

- **两前：**
- 直接接触病人**之前**
- 进行无菌操作**前**
- **三后：**
- 接触血液、体液**之后**
- 直接接触病人**之后**
- 接触病人物品或周围环境**之后**





三种隔离措施



接触隔离

- 1、环境：同种病原菌一室、通风、空气消毒机杀菌
- 2、物品：生活必需品、物品及床单位消毒
- 3、患儿及家属：手卫生、室内活动、分泌物及排泄物处理
- 4、工作人员：手套、洗手 / 手消毒、隔离衣、防护用具
- 5、出院：床单位终末消毒、衣物用品消毒、居家隔离



接触隔离



血源性疾病传播



乙肝



丙肝



梅毒



艾滋病





三种隔离措施




• 空气隔离

- 1、环境：同种病原菌一室、集中收治、通风、排气扇、空气消毒机杀菌
- 2、物品：生活必需品、物品及床单位消毒
- 3、患儿及家属：口罩（定期更换）、分泌物及排泄物处理、手卫生
- 4、工作人员：口罩、洗手 / 手消毒、隔离衣、防护用具
- 5、出院：床单位终末消毒、衣物用品消毒、居家隔离





三种隔离措施



• 飞沫隔离

- 1、环境：同种病原菌一室、通风、空气消毒机杀菌、间距1米
- 2、物品：生活必需品、物品及床单位消毒
- 3、患儿及家属：口罩（定期更换）、分泌物及排泄物处理、手卫生
- 4、工作人员：口罩（1米以内）、洗手消毒、隔离衣、防护用具
- 5、出院：床单位终末消毒、衣物用品消毒、居家隔离



标识粘贴要求

1、患者腕带



2、床头卡



3、病房门口





标识粘贴要求

转运患者悬挂
轮椅或平车上

提示：平车或
轮椅上只有转
运病人或外出
检查时才悬挂



同时有两种隔离方式的要求



◆ **腕带：粘贴任意一种**

◆ **床头卡：两种都粘贴**

◆ **病房门：两种都粘贴**

◆ **轮椅或转运车：两种都粘贴**

空气消毒

• (一) 病房

- 1、房间通风良好,保持室内外空气流通
- 2、每日动态空气消毒机消毒2小时
- 3、死亡病人或房间病人出院后均行终末消毒（三氧机消毒2小时）



• (二) 一治疗室

- 1、每日紫外线消毒2小时（夜班护士）
- 2、每日动态空气消毒机消毒4次，每次2小时
- 3、每季度空气监测1次，在各季度最后一月第2周周三做空气培养



• (三) 杂用间、污物间空气

- 每日紫外线消毒2小时，由当班工人完成。





物体表面消毒

- **500mg/L含氯消毒液**擦拭或浸泡。每天早晨由工人更换消毒液1次，每日由总务护士监测浓度并登记。
- 2、消毒柜：紫外线每日常规消毒，必要时用2%戊二醛熏蒸做应急消毒，由当班工人负责并登记
- 3、紫外线照射消毒
- 4、三氧机消毒
- 5、终末消毒





纸张消毒

- 用紫外线照射或2%戊二醛熏蒸消毒
- 由当班工人负责消毒并登记





06 科室亮点



科室亮点： 每周手卫生宣教





你正确洗手了吗？

七步洗手法

①



掌心相对，手指并拢相互搓擦

②



手心对手背沿指缝相互搓擦，交换进行

③



掌心相对，双手交叉沿指缝相互搓擦

④



双手指相扣，互搓

⑤



一手握另一手大拇指旋转搓擦，交换进行

⑥



将五个手指尖并拢在另一手掌心旋转搓擦，交换进行

⑦



螺旋式擦洗手腕，交替进行








看着小朋友们康复出院
看着他们灿烂的微笑
便懂得了
我们做的一切
值得





带着大家对我们工作的肯定，
我相信我们会做得越来越好



小儿感染科期待与你的共处时光





四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital

小儿感染科

小儿感染科



THE END !